

PERI Bérleti kritériumok

Acélhevederek



Kapcsolat

PERI kft,
zsaluzatok, állványzatok,
mérnöki szolgáltatás

H-1181 Budapest

Zádor u. 9.

Tel.: +36-1-296-09-60

www.peri.hu

Tartalom	Oldal	Módosítások	Dátum Kezdőbetű	Oldal
Acélhevederek SRU SRZ KRZ VSRZ	2	Új verzió	05/2021 O.L.	
magyarázat	9	05.04 javítási cikkszám hozzáadva	05/2021 O.L.	6

PERI Bérleti kritériumok

Acélhevederek





Kapcsolat

PERI kft,
zsaluzatok, állványzatok,
mérnöki szolgáltatás

H-1181 Budapest

Zádor u. 9.
Tel.: +36-1-296-09-60
www.peri.hu

Univerzális acélheveder SRU



1	Profil	
2	Távtartó darab SRU	103815
3	Távtartó cső	108768
4	Hatlapfejű csavar 20 x 90	710226
5	Önzáró anya M 20	781053

PERI Bérleti kritériumok

Acélhevederek




Kapcsolat

PERI kft,
zsaluzatok, állványzatok,
mérnöki szolgáltatás

H-1181 Budapest

Acélheveder SRZ



1	Tartó rögzítőfül SRZ	710001
2	Profil	
3	Távtartó darab SRZ	701521

Zádor u. 9.
Tel.: +36-1-296-09-60
www.peri.hu

PERI Bérleti kritériumok

Acélhevederek



Kapcsolat

PERI kft,
zsálatok, állványzatok,
mérnöki szolgáltatás

H-1181 Budapest

Zádor u. 9.
Tel.: +36-1-296-09-60

Megnevezés	Cikkszám
VARIO-HEVEDER SRU U 120, L= 0,72 m	103868
VARIO-HEVEDER SRU U 120, L= 0,97 m	103871
VARIO-HEVEDER SRU U 120, L= 1,22 m	103874
VARIO-HEVEDER SRU U 120, L= 1,47 m	103877
VARIO-HEVEDER SRU U 120, L= 1,72 m	103886
VARIO-HEVEDER SRU U 120, L= 1,97 m	103889
VARIO-HEVEDER SRU U 120, L= 2,22 m	103898
VARIO-HEVEDER SRU U 120, L= 2,47 m	103892
VARIO-HEVEDER SRU U 120, L= 2,72 m	103929
VARIO-HEVEDER SRU U 120, L= 2,97 m	103903
VARIO-HEVEDER SRU U 120, L= 3,47 m	103906
VARIO-HEVEDER SRU U 120, L= 3,97 m	103915
VARIO-HEVEDER SRU U 120, L= 4,47 m	103918
VARIO-HEVEDER SRU U 120, L= 4,97 m	103922

Megnevezés	Cikkszám
VARIO-HEVEDER SRU U 120, L= 5,47 m	103925
VARIO-HEVEDER SRU U 120, L= 5,97 m	103928
VARIO-HEVEDER SRZ U 100, L= 0,95 m	010600
VARIO-HEVEDER SRZ U 100, L= 1,20 m	010030
VARIO-HEVEDER SRZ U 100, L= 1,45 m	010610
VARIO-HEVEDER SRZ U 100, L= 1,825 m	010060
VARIO-HEVEDER SRZ U 100, L= 1,95 m	010070
VARIO-HEVEDER SRZ U 100, L= 2,45 m	010050
VARIO-HEVEDER SRZ U 100, L= 2,95 m	010120
VARIO-SAR. HEV. VSRZ-24 L= 120/12	010440
VARIO-SAR. HEV. VSRZ-24 L= 245/12	010420
VARIO-SAR. HEV. IRZ 75/75	010200

PERI Bérleti kritériumok

Acélhevederek



Kapcsolat

PERI kft,
zsaluzatok, állványzatok,
mérnöki szolgáltatás

H-1181 Budapest

Zádor u. 9.

Tel.: +36-1-296-09-60

www.peri.hu



05.01 Távtartó darab hiányzik vagy
bevágás/ befúrás



05.01.01 Távtartó cső, vagy csavar
vagy anya hiányzik esetleg
rongálódott



088823 (SRU)
088824 (SRZ)



Távolság 52 mm
+ 3/ -1



05.02 A profilok közötti távolság
határértéken túl/alatt van.

■ Ha lehetséges



088244



■ Vagy ha nem lehetséges



PERI Bérleti kritériumok

Acélhevederek



Kapcsolat

PERI kft,
zsaluzatok, állványzatok,
mérnöki szolgáltatás

H-1181 Budapest

Zádor u. 9.

Tel.: +36-1-296-09-60

www.peri.hu



05.03 vágott heveder



05.04 Bevágás

■ $t \leq 16$ mm (mélység az éltől)



Hegesztés

■ Vagy $t > 16$ mm



089198



05.05 Acélhevedert megfúrták

■ $> \varnothing 16$ mm



PERI Bérleti kritériumok

Acélhevederek



Kapcsolat

PERI kft,
zsaluzatok, állványzatok,
mérnöki szolgáltatás

H-1181 Budapest

Acélheveder SRU SRZ



05.06 Köszörült profil végek

- ha az eredeti hossz megvan
- vagy ha az eredeti hossz nincs meg



Zádor u. 9.

Tel.: +36-1-296-09-60

www.peri.hu




05.07 profil vége hajlott

- ha lehetséges
- vagy ha nem lehetséges



088244



05.08 Hajlás a profilban

- Ha lehetséges
- Vagy ha nem lehetséges



088244



PERI Bérleti kritériumok

Acélhevederek



Kapcsolat

PERI kft,
zsaluzatok, állványzatok,
mérnöki szolgáltatás


H-1181 Budapest

Zádor u. 9.
Tel.: +36-1-296-09-60

www.peri.hu

Acélheveder SRU SRZ

Erős tengely
(Teher felülről)



05.09 Hajlás

■ ≤ Megengedett hajlás



■ vagy > megengedett hajlás



Gyenge tengely
(Teher oldalról)



Cikk	görbület. erős tengely	görbület gyenge tengely
SRU 72 - 97	2,5 mm	4,0 mm
SRU 122- 247	3,0 mm	5,0 mm
SRU 272- 397	4,0 mm	6,0 mm
SRU 447- 597	4,0 mm	7,0 mm
SRZ 0,95	2,5 mm	4,0 mm
SRZ 1,20 - 2,45	3,0 mm	5,0 mm
SRZ 295	4,0 mm	6,0 mm

PERI Bérleti kritériumok

Magyarázat



Kapcsolat

PERI kft,
zsaluzatok, állványzatok,
mérnöki szolgáltatás

H-1181 Budapest

Jelentés



Nem OK — kiselejtezendő



OK– marad a bérleti parkban



Selejt anyag – biztonsági okokból az anyagot tilos kiadni



Javítás az előírások szerint



Hideg egyengetés — utána a varratokat és a környékét ellenőrizni kell



Javítás gazdaságosság függvényében



Megtisztítani az anyagot

Jelentés



Ügyfélnek leszámházandó



Nincs számlázás



Anyagot levágni



Anyagot megjelölni



Sérült anyag cseréje



Hiányzó anyag cseréje

Jelentés



Optikai kár



Funkcionális sérülés



Funkcionális sérülés — anyag kiadása nem engedélyezett



Statikai sérülés — anyag kiadása nem engedélyezett

Zádor u. 9.

Tel.: +36-1-296-09-60

www.peri.hu